


# TimeOut Spas

Crta N-340a, Km 290, 29780 Nerja, Málaga · Tel: 952 52 43 94

## Sunbelt Spas

### Características de los Spas

Aquí encontrara información sobre como se construyen Sunbelt spas y también información sobre sus funciones y las características que ofrecen.



### Casco y Estructura

El casco esta formado por distintas capas, de las cuales la primera es la capa acrílica que forma la superficie del spa en el color y textura de su elección. Esta capa también contiene un innovador material llamado Microban que forma una superficie anti micro bacterial cuya función es prevenir el crecimiento de las bacterias que puede producir olores y dejar manchas sobre la superficie del casco. Una sustancia permanente, inodora, incolora y sin sabor alguno el Microban actúa silenciosamente en el fondo para mantener su spa como nuevo durante muchos años. Luego, capas sucesivas son añadidas

[www.timeoutspas.com](http://www.timeoutspas.com)

# TimeOut Spas

Crta N-340a, Km 290, 29780 Nerja, Málaga · Tel: 952 52 43 94

al acrílico y están compuestas de poliéster que se endurece a ser increíblemente fuerte y resistente haciendo el casco del spa casi indestructible. Una de las zonas donde su spa debe de ser más fuerte es el borde. Láminas especiales están metidos entre las capas de fibra de vidrio para reforzar el borde de cada uno de Sunbelt spas. También se le añade un marco de madera para incrementar la integridad de la estructura. Una vez terminada el casco, se construye el bastidor del spa utilizando madera endurecida y otros materiales sintéticos para asegurar una larga duración y resistencia a los elementos y al paso del tiempo. Finalmente se le añade la base - hecho con materiales puramente sintéticos (ABS) y diseñado para mantener fuera agua, roedores, insectos y cualquier otro tipo de elemento que pueda dañar el spa.



Aquí vemos la superficie después de aplicarle varias capas de poliéster.



En el proceso de probar el spa este casco tiene todo el bastidor montado y es listo para montar los paneles

## Sistema de Aislamiento Energy-Lock

El sistema de aislamiento Energy-Lock de Sunbelt Spas utiliza el mueble del spa para incrementar la eficiencia del calentador de agua. Láminas de espuma colocada en los paneles del mueble del spa se logra maximizar la retención del calor dentro del mueble sin tener que llenar el spa con espuma. Estas láminas de aislamiento añadido a los paneles del mueble del spa con la base especial forma una barrera que atrapa el calor dentro del mueble así utilizando el calor generado por los equipos para ayudar a mantener la temperatura del agua. Este uso práctico del calor de los equipos es mucho más eficiente que el sistema de llenado completo del mueble con espuma, lo cual también requieren ventilar hacia fuera el calor generado por los equipos para prevenir el sobrecalentamiento. Los spas que se llenan con espuma son sumamente difíciles para arreglar y se dificultan seriamente las tareas del servicio técnico. Hoy en día, con nuestra mayor conciencia de la conservación y reciclaje, el sistema de aislamiento Energy-Lock le ayudara a reciclar energía y conservar el medio ambiente y también ahorrar dinero.



## Cubierta Térmica del Spa

La economía es un tema importante en el funcionamiento de su spa. Una forma de reducir sus costes de electricidad mientras que protege a su spa es utilizar una cubierta térmica. Su cubierta le puede ahorrar dinero en los gastos eléctricos, previniendo una gran pérdida de calor. Retiene hasta un 90% más de calor comparado con un spa sin cubierta. Utilizar una cubierta reduce el tiempo que tarda en

[www.timeoutspas.com](http://www.timeoutspas.com)

# TimeOut Spas

Ctra N-340a, Km 290, 29780 Nerja, Málaga · Tel: 952 52 43 94

calentarse el spa. Una vez que haya alcanzado la temperatura deseada, su spa perderá muy poca temperatura durante los días siguientes. La cubierta también protege el agua del spa del polvo, las hojas y los insectos. La cubierta reduce la evaporación del agua al mínimo manteniendo la concentración de los químicos en sus niveles adecuados. También protege la superficie acrílica del efecto dañino que produce la luz y el calor del sol. Las cubiertas de Sunbelt spas están confeccionadas específicamente para cada modelo de spa. Estas ligeras cubiertas están reforzadas con unas barras de metal y están cubiertas con una funda de vinilo tipo marino haciéndolos resistentes al sol, rocío, cloro y a muy bajas temperaturas. La cubierta también tiene un desnivel de 10 cm. en su centro a 5 cm. en sus bordes para facilitar el drenaje del agua para que el agua no se entren en el spa ni dañe la cubierta. También ofrecemos un accesorio para destapar el spa fácilmente. La cubierta no es pesada pero es bastante grande y alargada pero con nuestro mecanismo retira cubierta usted podrá destapar su spa con solo una mano El mecanismo retira cubierta también evita el desgaste y rotura de la cubierta ya que se guarda verticalmente detrás del spa, donde no molestará. ¡Este es un accesorio que realmente merece la pena pensárselo!



## Muebles de CPI Sin Mantenimiento

Los muebles de Sunbelt spas están fabricados con el mejor plástico CPI del mercado - un material compuesto de plástico/resina sintético que es resistente a la UV y son tan bien terminados que le costará diferenciarlos de la madera de verdad. Algunos clientes incluso se quejan de que no quieren la cabina en madera. ¡No se creen que no contienen madera! Los muebles de Sunbelt spas también están cuidadosamente diseñados para mantener el casco firmemente en su sitio. A diferencia de los métodos donde se cuelga el casco dentro del mueble el mueble está diseñado para distribuir la presión creada por el peso del agua así asegurando que el spa se mantendrá bien de por vida. Esta suma de atención sobre los detalles que no se ven es otra razón por la cual los productos de Sunbelt spas son superiores y nos ofrecen años de relajación sin preocupaciones de que se hunda o que se parta.



## Panel de Mando y Ordenador de Control



Todos los Sunbelt spas contienen los últimos y más avanzados sistemas computerizados en sus ordenadores y paneles de mando. Diseñados para mantener su spa



caliente y limpio, nuestro sistema automático se encarga de todo. Con

[www.timeoutspas.com](http://www.timeoutspas.com)

# TimeOut Spas

Crta N-340a, Km 290, 29780 Nerja, Málaga · Tel: 952 52 43 94

funciones sencillas y fáciles de comprender puede controlar la hora y duración del filtrado así como la temperatura del agua, las bombas de agua, el soplador de aire y las luces. Estos sistemas totalmente automatizados mantendrán su spa listo para el uso a cualquier hora del día e incluyen funciones especiales para mantener su spa cuando se va de vacaciones.



Además el spa esta diseñado para que el desagüe este por fuera, para que no tenga que entretenerse cuando quiera vaciarlo ó cambiar el agua. Simplemente retire el tapón de seguridad e inserte la conexión para desaguar vaciando lo directamente o bien conectando una manguera para aprovechar el agua para regar su jardín. Si uno deja de meter químicos algunos días antes de desaguar el spa no hay ningún motivo por lo cual no se puede utilizar el agua para regar.

## Bombas de Agua y Sopladores de Aire

Sin ninguna duda la función principal de un spa esta en la hidroterapia que esta dividida en dos tipos. La primera de estas seria el sistema de chorros de agua. Utilizando poderosas bombas eléctricas para producir una presión de hasta 55 m<sup>3</sup>/h el agua esta propulsada a una gran velocidad a través de diferentes tipos de chorros colocados estratégicamente en los asientos ergonómicamente diseñados para masajear diferentes grupos de músculos. Aire, que es arrastrado por el agua a través de un sistema de venturis, esta combinado con el fuerte torrente que sale de los chorros para conseguir aún mas potencia de masaje. Todos los spas de Sunbelt vienen con varios controladores de aire para que pueda incrementar o disminuir la potencia del masaje y muchos de los chorros se pueden graduar simplemente girando el anillo que rodea el chorro. Además, dado que todas las bombas son de dos velocidades, hay aún mas posibilidades de intensidad de masaje - ¡hay que probarlo!



El segundo sistema es el sistema de aire. El aire se bombea utilizando un soplador y pasa a través de las tuberías hasta otros chorros especiales de aire situados dentro del spa. El aire burbujea hacia arriba, a través del agua, masajeando los músculos y la piel. Los primeros spas y bañeras de hidromasaje dependían casi totalmente de este sistema y contaban solo con uno o dos chorros de agua dedicado al sistema de filtración, hoy en día los chorros de agua son los más importantes y la hidroterapia esta al frente del camino. Una de

las opciones que ofrecemos con Sunbelt spas son sopladores de aire caliente, que calientan el aire antes de que se lo inyecte en el spa lo cual produce una sensación mas agradable que el aire frío.

# TimeOut Spas

Crta N-340a, Km 290, 29780 Nerja, Málaga · Tel: 952 52 43 94

## Chorros de Aire y de Agua

Sunbelt spas contienen una amplia gama y variedad de chorros diseñados para diferentes propósitos. Desde los chorros pequeños directos, que se utilizan para músculos específicos, hasta los chorros grandes para masajear áreas específicas, los chorros son agrupados específicamente para producir un masaje distinto en cada asiento del spa. Para información mas detallada sobre los chorros véase por favor las páginas referentes a cada modelo de spa.

## Aromaterapia

Todos los Sunbelt spas que tienen un soplador instalado disponen de un sistema de aromaterapia.



Conectado al sistema del soplador el aire se bombea a través del contenedor de aromaterapia, donde hay una bolsita que contiene el aroma de su elección, y este aire aromatizado pasara a través del sistema del soplador y sube burbujeando por el agua. Este único e ingenioso sistema de entrega nos permite disfrutar de la aromaterapia sin contaminar el agua. Si las esencias, especialmente las que contengan aceites, se añaden al agua directamente ellas son filtradas inmediatamente y solo sirven para atascar el filtro. Al utilizar el sistema de aire este problema se evitara y puede disfrutar de esta terapia sin ninguna desventaja.

## Generador de Ozono

Mantener el agua limpia en su spa es muy importante para su salud. Controlando cuidadosamente los químicos puede requerir más tiempo del que nos permite el estilo de vida de hoy en día. ¿Existe una forma más fácil? Si, y por eso ofrecemos un generador de ozono como estándar en toda nuestra línea. Una energética forma de oxígeno proveniente de la luz UV, el ozono es lo último en purificación natural del agua. Difundido a través de un pequeño chorro en los pies, el ozono elimina contaminantes orgánicos al romper la pared de la célula de los microorganismos con que entre en contacto, desinfectando el agua 3,000 veces mas rápido que cloro o brómo. Mortal para organismos unicelulares, el ozono es extremadamente suave con grandes formas de vida, limpiando sin hacer daño a la piel, bañador o pelo. Hasta un 70% menos de productos químicos son necesarios para mantener los niveles de purificación del agua con el uso del ozonador. ¡Un ahorro considerable de dinero y de tiempo! El ozono también retira minerales disueltos y sólidos suspendidos en el agua al hacerles unir en grupos que sean lo suficientemente grandes para ser filtrados por el sistema de filtración. Cuando se retira así los sólidos disueltos en el agua su spa quedara extremadamente clara y limpia. No más ojos rojos ni piel irritada. Para mas información sobre el ozono y ozonadores por favor baja nuestra página de información sobre el ozono.

[www.timeoutspas.com](http://www.timeoutspas.com)

# TimeOut Spas

Ctra N-340a, Km 290, 29780 Nerja, Málaga · Tel: 952 52 43 94

## Sistema de Filtración

Cada spa tiene su propio sistema de filtración instalado que se activa y controla por el ordenador de control. Dos veces al día el sistema de filtración se activara y comenzara a filtrar. Cuando el sistema de filtración comience se encienden todas las bombas y el soplador durante un minuto para mover el agua y suspender en ello cualquier residuo para que puedan ser filtrados. Durante la filtración el ozonador también se activara para matar cualquier tipo de bacteria restante.



1/ El compartimiento del filtro forma parte del spa



2/ Deslice la cubierta del filtro arriba y fuera



3/ Retire la bandeja desenrosca el filtro y después retirarlo

Si desea utilizar su spa mientras se realiza su ciclo de filtración no hay ningún problema ya que pulsando cualquier botón del mando de control el sistema de filtración se suspenderá mientras usted se baña y después recomienza su ciclo de filtración de nuevo. Una bandeja esta instalada en la parte superior del filtro para recolectar los objetos más grandes tales como hojas. El filtro esta hecho de papel plegado y se puede retirarlo del spa fácilmente para limpiarlo. El filtro se puede limpiar con una manguera o bien el filtro entero se puede poner en su lavavajillas. Con un uso normal los filtros duran en general hasta tres años antes de tener que cambiarlos.

## Química y Mantenimiento del Agua

Todo el mundo, cuando compra un spa, quiere saber todo sobre los químicos y que se necesitan hacer para el mantenimiento del agua. A diferencia de las piscinas, los spas requieren muy poco trabajo para mantenerlas cristalinas. Esto es en parte porque es una cantidad menor de agua dado que incluso el spa más grande solo contendrá 2 metros cúbicos de agua (m<sup>3</sup>) mientras que una piscina pequeña tendrá por lo menos 30 m<sup>3</sup> mientras que una piscina grande puede tener hasta ¡100 m<sup>3</sup>! El otro factor determinante es que mientras que una piscina esta siempre expuesta al sol, viento, polvo y residuos, un spa esta siempre protegido por su cubierta termal. Así que en un spa no tenemos problemas de algas creciendo ni tampoco tenemos que aspirar todos los residuos que entran con el viento. Además, como todos los desinfectantes desaparecen en contacto con el aire, desinfectantes como el cloro, brómico o oxígeno utilizado en los spas no desaparecen bajo estas circunstancias. Una vez mas la cubierta térmica entra en juego y así la cantidad de químicos que necesita su spa es mucho menor que en una piscina. Dado que la única bacteria que entra en contacto con el agua es introducida por el bañista, es muy fácil de controlar el agua y mantenerla perfectamente clara simplemente añadiendo



# TimeOut Spas

Ctra N-340a, Km 290, 29780 Nerja, Málaga · Tel: 952 52 43 94

pequeñas cantidades de desinfectante después de usar el spa. Si por alguna razón el agua no queda clara se puede simplemente vaciar el spa y volver a llenarlo, un proceso que tardara unas horas. Baja nuestra página de química por más información sobre el mantenimiento del agua.

## Luces Ambientales

Ya sea que instale su spa dentro o fuera de la casa una luz submarina puede embellecer y ambientar su spa y proporciona más seguridad cuando se entra y sale del spa. Estándar en toda la línea de Sunbelt spas la luz submarina viene con dos lentes de colores para adaptarse a diferentes estados de ánimo, los cuales se colocan encima de la luz transparente fija. También tenemos disponible luces LED que se pueden fijar en un color o dejar ir cambiando lentamente de colores creando un gran efecto más notable durante la noche. Esta luz se puede instalar en cualquier spa simplemente reemplazando la bombilla o se puede elegir nuestra opción deluxe de sistema de luces LED con 25 luces esparcidas alrededor del perímetro del spa que también pueden estar programadas a un color fijo o bien cambiar a través de una gama de colores, a diferentes velocidades y frecuencias produciendo un espectáculo de luces en su spa.

## Cojines Anatómicos



Cuando disfrute de su spa es muy agradable poder tumbarse y estar cómodo. La relajación verdadera es difícil de encontrar pero los suaves, curvados y moldeados cojines ayudaran. Esculpidos para encajar entre su cuello y cabeza los cojines proporcionan una comodidad adicional y da soporte a su cabeza mientras que se relaja en su spa. Nuestros ingenieros han diseñado el hueco donde van los cojines para que sean cómodos también con cojines tanto como sin ellos. Si UD. pierda o necesitara reemplazar un cojín el hueco es cómodo y funcional por si solo. Completamente a prueba de agua y fácil de extraer estos cojines están incluidos en la mayoría de Sunbelt spas.

## Suelos y Escaleras Antideslizantes

Hacer que su spa sea seguro es de vital importancia para nosotros. Cuando entre o salga de su spa Ud desea sentirse seguro que no se resbalara o caerá, así, para añadirle mas seguridad en los escalones de acceso, están moldeado con una ligera textura para prevenir deslizamientos. La misma textura rugosa se encuentra en el fondo del spa en la zona de los pies también para asegurar el movimiento seguro dentro del spa durante su uso.

## Y Para Finalizar...

Hay, por supuesto, muchos mas cosas que podemos comentar aquí pero no queremos aburrirse... Si quiere mas información ¡Ven a vernos! Así podemos repasar juntos todas las facetas de cada spa y también aconsejarle sobre temas de instalación y ubicación de su spa. Somos expertos y tenemos muchos años de experiencia y con una docena de aparatos en exposición se puede ver y hasta probar el spa de su elección.

[www.timeoutspas.com](http://www.timeoutspas.com)